

Información Magistral

Nº 33 Noviembre - Diciembre 2010



TACROLIMUS SUSPENSIÓN ORAL

Primer Estudio de Estabilidad en formulación

Fagron ha realizado el primer estudio de estabilidad de la fórmula (*) "Suspensión oral de Tacrolimus 0,5 mg/ml" en el SDM de la Facultat de Farmàcia de la Universitat de Barcelona.

Esta formulación facilita la administración oral en pediatría del Tacrolimus en caso de rechazo de órganos.

Tacrolimus	50,00 mg
Glicerol	15,00 ml
Ora-Plus	40,00 ml
Ora-Sweet	100,00 ml
(o Ora Sweet SF) c.s.p.	

(Fórmula elaborada con materias primas Fagron)

El producto en estudio "Suspensión oral de Tacrolimus" acondicionado en envases topacio de plástico, mantiene todas sus características físicas, galénicas y químicas intactas con respecto a los valores iniciales (tiempo cero), después de 6 meses de estar almacenados 25°C/60% HR. Es, por lo tanto, estable durante un tiempo mínimo de 6 meses a temperatura ambiente y no se han detectado productos de degradación.

MODUS OPERANDI:

- 1. Pesar el Tacrolimus y dispersarlo en glicerol.*
- 2. Añadir Ora-Plus en porciones, bajo agitación.*
- 3. Añadir la cantidad suficiente de Ora-Sweet (ó Ora Sweet SF) hasta completar el volumen final.*



ÍNDICE

ESTUDIO TACROLIMUS SUSP.
MEDICAMENTOS VETERINARIOS
TOPITEC TOUCH - NUEVOS VIALES
NUEVOS PRODUCTOS FAGRON
DEXEM REPAIR

FAGRON IBERICA

Josep Tapiolas, 150 - 08226
Terrassa (Barcelona)
Tel. + 34 93 731 07 22
Fax +34 93 731 16 44
fagron.es



Magistral en farmacia

REAL DECRETO 132 / 2010, DE 10 DE SEPTIEMBRE, SOBRE MEDICAMENTOS VETERINARIOS.

El pasado 25 de septiembre de 2010, se publicó en el B.O.E (Boletín Oficial del Estado), el Real Decreto 132/2010, de 10 de septiembre, por el que se modificaba el ya existente Real Decreto 109/1995, de 27 de enero, sobre medicamentos veterinarios, ello debido a la necesidad de incorporar al ordenamiento español las directrices de las Directivas europeas de aplicación.

Debe indicarse que no se trata de una derogación del indicado Real Decreto 109/1995, el cual continúa vigente, y si de dar una nueva redacción, mediante el nuevo Real Decreto al contenido de algunos de sus artículos, siendo las principales novedades:

- Necesidad de cumplir NCF, en el proceso de elaboración de fórmulas magistrales y preparados oficinales.
- La etiquetas de las fórmulas magistrales y preparados oficinales, siempre tiene que indicar que lo son, y señalar el tiempo de espera, aunque sea inexistente.
- Las recetas que prescriban fórmulas magistrales y preparados oficinales, siempre deben indicar que se trata de una "PRESCRIPCIÓN EXCEPCIONAL".
- Las recetas que prescriban fórmulas magistrales y preparados oficinales que se destinen a una explotación, deberán indicar el código de la misma, la patología a tratar y la especie animal a la que se destina.

Le recordamos que Fagron Iberica pone a disposición de sus clientes su Departamento Jurídico. Puede enviar sus consultas a marcosvinzia@fagron.es

Maquinaria y Envases Fagron

Topitec Touch®

Este emulsionador automático es un sistema imprescindible para su laboratorio.

Es un sistema seguro y eficaz. Muy fácil de manejar gracias a su pantalla táctil. Sólo debe seguir las instrucciones de la pantalla.

Los ingredientes pueden ser pesados, mezclados y dispensados en el mismo recipiente, ahorrando tiempo en la preparación.

Para preparados desde 20 hasta 1000 grs.



FRASCO CRISTAL VIAL COMPLETO

Nuevos envases. Este pack incluye el vial en cristal topacio neutro, la cápsula y la goma butillo.

Disponible en:

5ml (Pack 245 u). Desde 0,37 €/u.

10ml (Pack 215 u). Desde 0,39 €/u.



NUEVOS PRODUCTOS FAGRON

Base Podológica

Potente Base de Absorción de tipo O/W adecuada para la adición de elevadas concentraciones de agua o sustancias hidrosolubles.

Sustituto de la vaselina filante, permite la formulación con Ácido láctico, salicílico, lanolina y tretinoína, entre otros. Admite hasta un 40% de urea.

- **Ejemplo de formulación para verrugas plantares:**

Urea Pulverizada	40 %
Agua	30 ml
Base Podológica c.s.p.	100 g

Excipiente Vaginal

Es una emulsión hidratante ligera O/W, compuesta por una mezcla adecuada de palmito estearatos testados en mucosas. Presenta un pH ligeramente ácido, similar a la zona a aplicar.

Puede usarse en labios y vulva. Más fácil de usar que los óvulos permite el uso interno con aplicador.

- **Ejemplo de formulación para liquen escleroatrófico:**

Lidocaína Base	5 %
Excipiente Vaginal	60 ml

Leche Hidratante

Es una emulsión fluida tipo O/W sin perfume adecuada para Formulación Magistral con principios activos neutros, sales y ligeramente ácidos así como para formulaciones cosméticas.

Adecuada para grandes áreas corporales por su fácil aplicación. Ideal para hidratación corporal en dermatitis atópicas, eczemas e ictiosis.

- **Ejemplo de formulación para eczema corporal extenso:**

Triamcinolona acetónido	0,1 %
Gentamicina	0,1 %
Leche hidratante O/W c.s.p.	200 g



Proyecto Fórmula 2015

La Asociación Española de Farmacéuticos Formulistas (AEFF) y la Asociación Profesional de Farmacéuticos Formuladores (APROFARM) han desarrollado el programa de formación en formulación magistral Formula 2015 destinada a la formación a profesionales prescriptores y al desarrollo de nuevos recursos y estudios en formulación en los próximos 5 años. El objetivo del proyecto es conseguir un papel activo del farmacéutico como profesional de la formulación en su divulgación y desarrollo. EL pasado 21 de Septiembre se realizó la primera jornada de formación para los 35 farmacéuticos que impartirán estas sesiones. Para la realización de las sesiones se utilizarán textos seleccionados y validados por las dos asociaciones con el aval del CGCOF. Esta prevista la realización de más de 50 sesiones formativas durante el 2011. Fagron ha confirmado ya su patrocinio y colaboración en el proyecto.

FÓRMULA 2015



Eficacia Sorprendente

- Eczemas y
Dermatitis atópica
- Sin Corticoides

Dexem Repair



Dexem® alivia los síntomas del eczema (picor, piel seca, enrojecida o irritada). • No contiene corticoides, ni hormonas ni antibióticos. • Su principio bio-activo 2QR® restablece el equilibrio de la piel. • Eficacia demostrada en ensayo clínico con 227 pacientes, en 5 centros médicos diferentes, con reducciones del 72,43% en las escalas SCORAD y EASI de valoración de los eczemas. • Presentaciones: Dexem® Crema de 30 gr para uso en áreas pequeñas. Dexem® Espuma de 100 ml para uso en grandes áreas. Dexem® Loción de 100 ml especialmente diseñado para su aplicación en el eczema del cuero cabelludo.

fagron.es

Manipulación y distribución de materias primas > Envases > Material de Laboratorio > Maquinaria para la elaboración de Fórmulas Magistrales

Josep Tapiolas, 150 - 08226 Terrassa (Barcelona)
Tel. +34 93 731 07 22 Fax +34 93 731 16 44

© Fagron Ibérica, S.A.U., 2010.



Magistral en farmacia